

Referenz: CABINS-ROME200
Name: ROME200 - Doppelte Akustikkabinen



Ideal für kurze Besprechungen, Telearbeit und Videokonferenzen. Tätigkeiten, bei denen die Kommunikation zwischen zwei Personen wesentlich ist.

Die Akustikkabinen der Serie ROME bestehen aus einer inneren Metallstruktur und äußeren Paneelen aus Kohlefaser, gemischt mit hochbeständigen, leichten Polymerharzen. Innenverkleidung der Akustikpaneele mit gepolsterten Oberflächen (100 % Polyesterstoffe). Bodenverkleidung aus hochbeständigem Teppichboden.

Optionale hohe Arbeitstischplatte (MDF oder Melamin je nach Modell).

Hauptmaterialien

Außenwände aus 8 mm dickem Verbundwerkstoff.
Innenkonstruktion aus Stahlrohr.
Innenwände aus spritzgegossenem technischem Polymer.
Die Innenwände sind mit einer 9 mm starken PET-Folie versehen.
Die PET-Folie ist je nach Modell farbig beschichtet.
Decke und Boden aus 8 mm dickem Verbundwerkstoff.
Tür aus 5+5 mm starkem Verbundglas.
Glaswand aus 8 mm starkem Hartglas.
Umlaufender Türrahmen aus stranggepresstem Aluminium.
Platte aus 25 mm starker Melamin- oder MDF-Platte.



Haupteigenschaften

HAUPTABMESSUNGEN

Innenmaße: 171 x 110 x 215 cm.
Bodenfläche: 1,88 m²
Tischhöhe: 111 cm.
Türöffnungsrichtung nach Bedarf rechts oder links.
Stellfüße im Lieferumfang enthalten für eine perfekte Aufstellung.
Rollen im Lieferumfang enthalten, um die Kabine bei Bedarf im Raum zu verschieben.
Empfohlene Benutzeranzahl: 2 Personen
Mindestfläche für die Aufstellung: 2,22 m²
Empfohlene Anzahl an Personen für den Aufbau: mindestens 3
Aufbauzeit: 2–3 Stunden

WICHTIGSTE TECHNISCHE MERKMALE

LED-Beleuchtung 11,5 W / 12 V
Farbtemperatur: 4000 K
Schalldämmung von 30 dB.
Serienmäßiger Präsenzmelder.
Belüftung durch 4 an der Decke angeordnete Ventilatoren.
Lufteinlass an der Unterseite.
Anschlussmöglichkeiten: 2 Steckdosen / USB-A / USB-C / Netzanschluss
Stromversorgung: 220–240 V / 50–60 Hz / 10 A
Länge des externen Anschlusskabels: 3 m

Referenz:

CABINS-ROME200




Name:

ROME200 - Doppelte Akustikkabinen

Referenz	EAN	Produktmaße (cm)	m ³ / kg
ROME200-9003-01	8427951900401	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME200-9003-06	8427951290038	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME200-9003-16	8427951900432	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME200-9003-18	8427951900425	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME200-9003-19	8427951900449	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME200-9003-23	8427951900456	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME200-9003-24	8427951900463	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME200-9003-27	8427951900470	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME200-9003-44	8427951900487	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME200-9003-52	8427951900494	185 x 230 x 120	1,45 m ³ / 535 Kg
ROME201-1000-04	8427951412003	171 x 50 x 2,5	0,068 m ³ / 21 Kg

Name	SKU	EAN
ROME200-9003-01 (185x230x120cm - weiß/beige)	ROME200-9003-01	8427951900401
ROME200-9003-06 (185x230x120cm - weiß/orange)	ROME200-9003-06	8427951290038
ROME200-9003-16 (185x230x120cm - weiß/grün)	ROME200-9003-16	8427951900432
ROME200-9003-18 (185x230x120cm - weiß/steingrau)	ROME200-9003-18	8427951900425
ROME200-9003-19 (185x230x120cm - weiß/grau)	ROME200-9003-19	8427951900449
ROME200-9003-23 (185x230x120cm - weiß/bronzegrau)	ROME200-9003-23	8427951900456
ROME200-9003-24 (185x230x120cm - weiß/bronze)	ROME200-9003-24	8427951900463
ROME200-9003-27 (185x230x120cm - weiß/blaugrau)	ROME200-9003-27	8427951900470
ROME200-9003-44 (185x230x120cm - weiß/bordeauxrot)	ROME200-9003-44	8427951900487
ROME200-9003-52 (185x230x120cm - weiß/blau)	ROME200-9003-52	8427951900494
ROME201-1000-04 (171x110x50cm - weiß)	ROME201-1000-04	8427951412003



Ref.

cm (producto / product / produkt / produit)

ROME200-9003-XX

185 x 230 x 120

ROME201-1000-04

171 x 50 x 2,5